

SEARCH & RESCUE UTV



Рятувальний всюдихід - це найкращий помічник у порятунку життів та доставки рятувальників до місць проведення операцій, куди стандартні рятувальні транспортні засоби, гелікоптери та інше обладнання не можуть дістатись через:

- **віддаленості** локацій
- **важкодоступного** розташування
- **суворих** природних та погодних умов

Однак, це не є перешкодою для **рятувального всюдиходу SHERP**, він не потребує доріг і може долати повалені дерева, каміння та будь-які водойми. Крім цього, його можна легко перевозити дорогами загального користування за допомогою причіпу.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації рятувальний всюдихід може бути обладнаний системами екстреного зв'язку:

- Радіостанцією
- Спеціальними світловими та звуковими сигналами
- LED стробоскопами із захистом із нержавіючої сталі
- Легкознімними LED фарами-шукачами з дистанційним керуванням
- Світлодіодними акумуляторними ліхтарями
- Фарами ближнього та дальнього світла із захистом із нержавіючої сталі

Для забезпечення **доставки рятувальників, обладнання**, а також **транспортування постраждалих** із віддалених локацій, всюдихід може бути укомплектований:

- Додатковими паливними каністрами
- Набором інструменту та запасних частин для оперативного ремонту/обслуговування всюдихода





Для **комфортного та безпечного пересування** рятувальної бригади може бути встановлено:


- ROPS - система захисту при перекиданні, виготовлена зі сталі, завдяки якій всюдихід стає більш надійним
- Сидіння водія та пасажирів з регульованими дво- та триточковими ременями безпеки
- Автономний обігрівач
- Запасний акумулятор



Внутрішній простір рятувального всюдихода організований таким чином, щоб у рятувальників завжди було все необхідне під рукою:

- Рятувальні носі з вертолітною системою кріплення для транспортування постраждалих
- Рятувальні жилети
- Пожежна рятувальна мотузка
- Шанцевий інструмент
- Аптечка першої допомоги
- Вогнегасник
- Місце для додаткових інструментів (під пайолами)


Рятувальний всюдихід завжди дістанеться туди, де потрібна допомога, і найголовніше - вчасно!




Search & Rescue UTV

Температурний режим


-40°C



+45°C



Габаритні розміри



Паливна автономність



ДИЗЕЛЬ

95-327 л

5-8 л/год

Об'єм паливного баку **95 л**

4 колісні паливні каністри **58 л кожна**

До **65 год.** автономної роботи та до **19 год.** безперервної роботи на основному паливному баку.

Макс. швидкість



Суша

40 км/год

густі ліси, повалені дерева, хисткий ґрунт, гравій, торфовища, болота, драговина, дюни, трясовини, валуни, осип, сніг та лід.



Вода

6 км/год














ставки, озера, річки, прибережні води, узбережжя та замерзлі води.
















Специфікація


















Тип кузова	Кунг
Матеріал кузова	Рама та днище - сталь (оцинкована), кабіна - алюміній
Управління	Бортоповоротне
Розмір шин	1 800 x 600 x 25
Тип шин	Безкамерні, наднизького тиску
Підвіска	Пневмо-циркуляційна (ЗАПАТЕНТОВАНО)
Макс. швидкість (на високій передачі)	Суша - до 40 км/год, вода - до 6 км/год
Мін. швидкість (на низькій передачі)	2 км/год
Модель двигуна	Doosan D18
Тип палива	Дизель
Стандарт викидів	Stage V / Tier-4-final
Каталізатор окислення дизпалива	DOC+DPF / тільки DOC
Витрати палива	5-8 л/год
Об'єм двигуна	1,8 л
Кількість циліндрів	3
Макс. потужність двигуна	41 кВт (55 к.с.)
Макс. обертаючий момент	190 Н·м
Продуктивність генератора	140 А
Об'єм паливного баку	95 л
Ємність дод. колісних паливних баків	4 x 58 л
Коробка передач	Механічна, 6-ступінчаста
Суха маса	2 400 кг
Вантажопідйомність	до 1 200 кг
Тягове зусилля	2 350 кг
Об'єм кабіни водія	2 м ³
Об'єм заднього відсіку	5,8 м ³
Загальний об'єм	7,8 м ³
Періодичність тех. обслуговування	250 мотогодин (перше ТО - 50 мотогодин)
Стоянкова гальмівна система	Механічне ручне гальмо


















Базова комплектація

ROPS (система захисту при перекиданні)	3-хточкові ремені безпеки
Запасний акумулятор	Бардачки та підсклянки
Камера заднього виду	Підпільні ящики для зберігання
LED фари ближнього та дальнього світла	Дод. паливні баки, вбудовані в колеса
Фаркоп, інтегрований у передній та задній бампер	Автономний обігрівач
Інтегровані передні та задні підніжки	Підготовка до встановлення кондиціонера

Назва	Фото	Розташування
Додаткові опції		
<p>Додаткові задні LED фонарі - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Передня світлова LED балка в т.ч. установка</p>		
<p>Легкознімні LED фари-шукачі з дистанційним керуванням - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під фари-шукачі</p>		
<p>Світлодіодні акумуляторні ліхтарі рятувальника - 2 шт.</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під світлодіодні акумуляторні ліхтарі</p>		
<p>Спеціальний звуковий сигнальний пристрій в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під спеціальний звуковий сигнальний пристрій</p>		

<p>Світлодіодні стробоскопи із захистом з нержавіючої сталі - 8 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під світлодіодні стробоскопи</p>		
<p>Радіостанція в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під радіостанцію</p>		
<p>Бокс для професійної аптечки першої медичної допомоги в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під бокс для професійної аптечки першої медичної допомоги</p>		
<p>Вогнегасник - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Вогнегасник - 2 шт в т.ч. установка у спеціальний бокс</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під вогнегасник</p>		

<p>Сітка для зберігання 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Рятувальні жилети (колір - помаранчевий) 6 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під рятувальні жилети</p>		
<p>Ноші з системою гелікоптерних кріплень для перевезення постраждалих - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Складувані задні сидіння з ременями безпеки - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Ноші з системою гелікоптерних кріплень для перевезення постраждалих в т.ч. установка</p>		
<p>Складувані задні сидіння з ременями безпеки - 4 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Комплект професійного шанцевого інструменту (лопата – 2 шт, кирка-сокира – 1 шт., молот-сокира – 1 шт) в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під шанцевий інструмент</p>		










<p>Мотузка пожежно-рятувальна термостійка (30 м)</p>		
<p>Каністри для рідини 20 л кожна 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Підготовка місця та кріплень під каністри для рідини</p>		
<p>Багажна сітка в т.ч. установка</p>		
<p>Багажні ящики в т.ч. установка Ш x В x Д 460 x 320 x 2350 мм</p>		
<p>Бокові дзеркала 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Комплект камер бокового огляду - 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Навігація в т.ч. установка</p>		
<p>GPS спідометр</p>		







<p>Кондиціонер в т.ч. установка</p>		
<p>Комплект захисних решіток із нержавіючої сталі для всіх світлових приладів в т.ч. установка</p>		
<p>Захисний підрамник (дозволяє встановлювати додаткове обладнання) в т.ч. установка</p>		
<p>Лебідка в т.ч. установка</p>		
<p>Шипування шин</p>		
<p>Бокові вікна 2 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Бокові вікна 4 шт. в т.ч. установка</p>		
<p>Універсальний вантажний причіп</p>		
<p>Індивідуальний дизайн / обклеювання</p>		

Набір інструментів, запчастин та аксесуарів №1 – Travel Kit		
Набір інструментів, запчастин та аксесуарів №2 – Customer Kit		

Рятувальний всюдихід SHERP

Специфікація

Назва	Фото	Розташування
Базова комплектація		
Всудихід-амфібія		
Автономний обігрівач (потужність – не менше 2 кВт)		
Резервний акумулятор		
Комплект LED фар ближнього та дальнього світла Комплект LED ходових вогнів		
Додаткові паливні каністри, розміщені на КТЗ 4 шт.		
Відсік для розміщення додаткових матеріально-технічних засобів		

<p>ROPS (система захисту при перекиданні)</p>		
<p>Тканинна обшивка елементів інтер'єру CORDURA®</p>		
<p>Камера заднього огляду</p>		
<p>Фаркоп комбінований</p>		
<p>Інтегровані передні та задні підніжки - 2 шт.</p>	